## **F-Secure Anti-Virus Client Security**

## **Programmet vil ikke Opdatere**

Det er set, at Anti-Virus programmet F-Secure i nogle tilfælde ikke automatisk kan opdatere efter gendannelse af computeren eller at programmet pludselig får problemer med at opdatere automatisk.

Ved at følge denne vejledning, indstilles F-Secure programmet til igen at opdatere automatisk.

Fejlen ses ved at F-Secure ikonet proceslinjen, markeres med et udråbstegn F-secure ikonet. som ses nederst i højre side i

Samtidig vises fra Windows sikkerhedssystemet en advarsel om at computeren muligvis er i fare.





For at indstille F-Secure til automatisk at opdatere igen, gøres følgende:

Dobbeltklik på F-Secure ikonet i proceslinien nederst til højre på skærmen



## F-Secure programmet åbner

	A Second	NTI-VIR	US IITY	
Hjem	🖉 Automatiske	opdateringer A	ktiveret	Deaktiver
		ie A	utomatisk opdateringsagent	
Virus-		fs	sbwserver.f-secure.com	
Deskylick	Sidste søgning	efter opdatering 1	0:25 - <u>Mislykkedes</u>	
🔞 Internetsk	jold Næste søgning	efter opdatering	dag, 11:26	
	• Virusdefinitione	rne er opdateret 6	63 dage siden	
Automatis	ke - Urusdefinitions	version 2	007-09-14_10	
- opdateinin	Manuelle op	dateringer		Kontrollér nu
F-SECURE			_	Avanceret
$\mathbf{\nabla}$	www.F-Secure.com	Seneste virusoplys	minger   <u>Support</u>	
Ularla I				Luk
Hiæip		/		
på Ava	nceret 🦯			
på Ava	nceret			
på Ava	nceret		10	
på Ava ▼F-Secure A	nceret	ANTI-VIRI	JS	
på Ava	nceret	ANTI-VIRU	JS TY	
på Ava ▼F-Secure At	nceret	ANTI-VIRU CLIENT SECURI eskyttelse	JS ITY	
på Ava	nceret	ANTI-VIRU CLIENT SECURI eskyttelse eskyttelse	JS TY	
Pijæip på Ava	nceret	ANTI-VIRU CLIENT SECUR eskyttelse saktivitet anning:	Aktiveret	Deaktiver
Pijæip på Ava	nceret Nti-Virus Klientsikkerhed Nti-Virus Klientsikkerhed Stitelse idsskanning agt skanning agt skanning tik el skanning tik	ANTI-VIRU CLIENT SECUR eskyttelse saktivitet nning: nning:	Aktiveret Decisionent	Deaktiver Deaktiver
Pijæip på Ava F-Secure At Pisula - Real - E-ma - Stati B- Internets B- Internets	nceret hti-Virus Klientsikkerhed hti-Virus Klientsikkerhed yttelse idsskanning id-skanning	ANTI-VIRU CLIENT SECURI eskyttelse saktivitet anning: canning: canning:	Aktiveret Aktiveret Deaktiveret	Deaktiver Aktiver
Pijæip på Ava F-Secure A Virusbesi Real E-me E-me Plani Man Stati E-Internets Automati	nceret hti-Virus Klientsikkerhed ti-Virus Klientsikkerhed g d skanning liskanning l	ANTI-VIRU CLIENT SECUR eskyttelse saktivitet anning: nning: kanning: telsesniveau	Aktiveret Aktiveret Deaktiveret	Deaktiver Deaktiver Aktiver
Pijæip på Ava F-Secure At Pisusbess Real Ban Ban Stati Banet Seneret	nceret hti-Virus Klientsikkerhed ti-Virus Klientsikkerhed tidsakanning ads skanning ads skanning tik skanning tik skanning tik skanning tik skanning tik skanning tik virusbeskyt Beskyttelse Virusbeskyt Beskyttelse Virusbeskyt Beskyttelse Virusbeskyt Beskyttelse	ANTI-VIRU CLIENT SECUR eskyttelse esaktivitet anning: nning: kanning: telsesniveau esniveau	Aktiveret Aktiveret Deaktiveret Brugerdefineret	Deaktiver Deaktiver Anvend
Pijæip på Ava F-Secure At Plani Bata Stati Batanati Generelt	nceret Nit-Virus Klientsikkerhed Nitaliskanning af skanning af skanning af skanning iska iskanning iska iskanning iska iskanning iska iskanning iska iskanning iska isk	ANTI-VIRU CLIENT SECUR eskyttelse esaktivitet anning: nning: kanning: telsesniveau esniveau esniveau	Aktiveret Aktiveret Deaktiveret Brugerdefineret	Deaktiver Deaktiver Anvend
Pijæip på Ava F-Secure Al Virusbest Real E-ma Plant Stati B-Internets B-Automati	nceret xti-Virus Klientsikkerhed sti-Virus Klientsikkerhed gg gg gg gg gg gg gg gg gg g	ANTI-VIRU CLIENT SECUR eskyttelse eskyttelse anning: nning: kanning: telsesniveau esniveau: Esniveauet "Brugerdefiner timelydelse. Det anbefa	Aktiveret Aktiveret Deaktiveret Brugerdefineret	Deaktiver Deaktiver Deaktiver Aktiver
Pijæip på Ava F-Secure Al Virusbesi – Real – E-ma – Plan – Stati B- Internets B- Automati B- Generelt	nceret xti-Virus Klientsikkerhed xtievirus Klientsikkerhed gg gg gg gg gg gg gg gg gg g	ANTI-VIRU CLIENT SECUR eskyttelse eskyttelse anning: nning: anning: telsesniveau esniveau: Esniveauet "Brugerdefinet timelydelse. Det anbefa	Aktiveret Aktiveret Deaktiveret Brugerdefineret et" gør det muligt at finindstille F ret" gør det muligt at finindstille F	Deaktiver Deaktiver Aktiver Anvend -Secure Anti-
Pijæip	nceret hti-Virus Klientsikkerhed ti-Virus Klientsikkerhed g ti-skanning agt skanning tik gjd skanning tik gjd skanning tik iske opdateringer Virusbeskyt Beskyttelse Nirusbeskyt Beskyttelse Sikkerhec Virusbeskyt	ANTI-VIRI CLIENT SECUR eskyttelse eskyttelse saktivitet anning: nning: kanning: telsesniveau esniveau: Esniveauet "Brugerdefinen timal ydelse. Det anbefa	Aktiveret Aktiveret Deaktiveret 3rugerdefineret ret" gør det muligt at finindstille F les kun til avancerede brugere.	Deaktiver Deaktiver Aktiver Aktiver
Pijæip på Ava F-Secure Ar Pisal E-me Pisal B-tramestic B-Automati Generelt	nceret hti-Virus Klientsikkerhed ti-Virus Klientsikkerhed g yttelse ddsskanning adj skanning adj skanning adj skanning ske opdateringer Virusbeskyt Beskyttelse Panlagt sk Virusbeskyt Beskyttelse Sikkerhed Virusbeskyt Beskyttelse Sikkerhed	ANTI-VIRI CLIENT SECUR eskyttelse saktivitet anning: nning: canning: telsesniveau esniveau telsesniveau esniveauet "Brugerdefiner timal ydelse. Det anbefa	Aktiveret Aktiveret Deaktiveret Brugerdefineret et" gør det muligt at finindstille F les kun til avancerede brugere.	Deaktiver Deaktiver Aktiver Aktiver
Pijæip	nceret hti-Virus Klientsikkerhed tidskanning idskanning idskanning idskanning idskanning idskanning idskanning idskanning iske opdateringer Virusbeskyt Beskyttelse Realtidsk Emailska Virusbeskyt Beskyttelse Sikkerhed Virusbeitidsk	ANTI-VIRU CLIENT SECUR eskyttelse saktivitet anning: nning: canning: esniveau esniveau esniveau fisniveauet "Brugerdefinet timal ydelse. Det anbefa	Aktiveret Aktiveret Deaktiveret Brugerdefineret et" gør det muligt at finindstille F les kun til avancerede brugere.	Deaktiver Deaktiver Aktiver Anvend
Pijæip på Ava F-Secure A Plan Stati B Internets Automati Generet	nceret	ANTI-VIRU CLIENT SECUR eskyttelse esaktivitet anning: nning: (anning: esniveau esniveau esniveau esniveau Esniveauet "Brugerdefinet timal ydelse. Det anbefa	Aktiveret Aktiveret Deaktiveret Brugerdefineret	Deaktiver Deaktiver Aktiver Aktiver
Pijæip	nceret hti-Virus Klientsikkerhed tik-Virus Klientsikkerhed g tikskanning ad skanning ad skanning ad skanning iske opdateringer Virusbeskyt Beskyttelse Nanlaska Virusbeskyt Beskyttelse Sikkerhec Virus bil Sikkerhec	ANTI-VIRI CLIENT SECUR eskyttelse saktivitet anning: nning: canning: esniveau esniveau esniveau telsesniveau esniveau telsesniveau esniveau esniveau timal ydelse. Det anbefa	Aktiveret Aktiveret Deaktiveret Brugerdefineret et" gør det muligt at finindstille F les kun til avancerede brugere.	Deaktiver Deaktiver Aktiver Anvend

Klik på + til venstre for Automatiske opdateringer



Klik på Forbindelse og sæt en prik i hullet ud for HTTP-protokol



Klik derefter på Proxy og sæt en prik i hullet ud for Ingen HTTP-proxy

Afslut ved at klikke på OK



Afslut ved at klikke på LUK



F-Secure programmet vil nu automatisk søge efter opdateringer igen.

Hvis øjeblikkelig opdatering ønskes, åbnes F-Secure programmet igen ved at dobbeltklikke på ikonet

Klik derefter på Automatiske opdateringer

1

F-Secure Anti-Virus I	Clientsikker'ied	RUS URITY	
Virus- beskyttelse	<ul> <li>Virusbeskyttelse</li> <li>Internetskjold</li> <li>Automatiske opdateringer</li> <li>Sidste søgning efter opdatering</li> <li>Nyheder om sikkerhed</li> </ul>	Brugerdefineret Kontor Aktiveret 09:27 - <u>Mislykkedes</u> 29 ulæste	Ændr Ændr Deaktiver
F-SECURE Hjælp	www.F-Secure.com   Seneste virusc	i <u>plysninger</u> I <u>Support</u>	<u>Avanceret</u> Luk

## Klik derefter på Kontrollér nu og klik på

Luk

